

DoP2016-1

Produit type : Bois de structure classé à section rectangulaire

Référence du lot : cf. BL ou Facture

Usage : Bois apte à un usage en construction et pour la fabrication de ponts

Fabricant :

SCIERIE PROVVEDI

Le Brie – 342 Route de la Vallée – 69870 SAINT NIZIER D'AZERGUES

Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+

Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011

Organisme notifié : FCBA 0380

Performances déclarées	Essence	Classe de résistance mécanique	D'après classe visuelle	Réaction au feu	Classe de durabilité naturelle	Emission de substances dangereuses
	(Code essence)	NF EN 1912 NF EN 338	NF B52-001-1:2011	NF EN 13501-1 + A1 : 2013	EN350-2 (si non traité)	
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C30	ST I	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C24	ST II	D-S2, d0	4	NPD
	Sapin-Epicéa (WPCA)	C18	ST III	D-S2, d0	4	NPD
	Douglas (PSMN)	C24	ST II	D-S2, d0	3-4	NPD
	Douglas (PSMN)	C18	ST III	D-S2, d0	3-4	NPD

Performances déclarées en cas de bois traités (PT)	Traitement et produit de préservation	
	Cf désignation des articles sur facture/BL	
	Traitement et produit de préservation	Trempage XYLOPHENE EX-2002+ (Adkälis)
	Classe de traitement	2
	Classe de pénétration	NP1
	Valeur de rétention	R3.1 $\geq$ 4.4 g/m ² ou 50% vc (valeur critique : 8.7 g/m ²)
	Agents biologiques visés	Pourriture cubique, capricornes, lyctus, vrillettes, termites

L'organisme notifié réalise la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du Contrôle de la Production en Usine. En conséquence, le certificat n° 0380-CPR-4236 est délivré à l'entreprise désignée ci-dessus.

Les performances du produit type sont conformes aux valeurs déclarées dans le tableau ci-dessus.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de SCIERIE PROVVEDI,

Pour SCIERIE PROVVEDI, et en son nom par Dominique ROSIER, responsable d'exploitation de l'entreprise.

Saint Nizier d'Azergues, le 2 janvier 2026

Signature et cachet de l'entreprise


 342 rte de la Vallée-69870 ST NIZIER D'AZERGUES
 Tél. 04 74 02 01 88
 SIRET 599 004 054 0022
 SCIERIE PROVVEDI
 SAS AU CAPITAL DE 1000 € - 507 054 054 RCS Villefranche-sur-Saône
 Siège social : 114, avenue de la Vallée - 69400 Villefranche-sur-Saône
 SIREN : 599 004 054 APE 1610A INTRACOM : FR 70999004054
 RÉGLEMENTÉ PAR L'ORDRE DE SCIERIE PROVVEDI
 RCS - PRLRPP - IBAN - FR50 3000 2019 7600 0011 7324 X31